



سینک

سینک های استیل البرز دارای ۱۰ سال ضمانت






۸۱۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۰ زیرکابینتی



سایز: ۴۱ X ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۳۵ زیرکابینتی



سایز: ۷۹/۵ X ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴/۶۰



سایز: ۱۶۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۰۵ زیرکابینتی



سایز: ۸۳/۵ X ۵۵ cm

- عمق لگن: ۲۳۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۷۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

- عمق لگن: ۲۰۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ X ۶۰ cm


- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۶۱۲/۵۰

سایز: ۱۲۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰




سایز: ۸۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۵۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






530/60



سایز: ۱۴۰ × ۶۰ cm

■ عمق لگن:	۲۵
■ جنس مواد:	استیل/اسپینل ۱۸/۱۰
■ ضخامت ورق اسپینک:	۵/۸ میلی‌متر
■ عایق صدا:	دارد
■ ظرفیت (لیتر):	۵۵
■ جهت اسپینک:	راست و چپ
■ ضمانت:	۱۰ سال




908/90



سایز: ۸۰ X ۶۰ CM

■ عمق لگن:	۱۷۵
■ جنس مواد:	استنلس استیل ۱۸/۱۰
■ ضخامت ورق سینک:	۵/۸ میلیمتر
■ عایق صدا:	دارد
■ ظرفیت (لیتر):	۳۶
■ جهت سینک:	راست و چپ
■ ضمانت:	۱۰ سال




610/50



سایز: ۱۰۰ X ۵۰ CM

■ عمق لگن:	۱۷۵
■ جنس مواد:	استنلس استیل ۱۸/۱۰
■ ضخامت ورق سینک:	۸/۰ میلیمتر
■ عایق صدا:	دارد
■ ظرفیت (لیتر):	۳۳
■ جهت سینک:	راست و چپ
■ ضمانت:	۱۰ سال




५५०/५०



سایز: ۱۲۵ × ۲۰

عمق لگن:	۱۳۵
جنس مواد:	استیل/استیل ۱۸/۱۰
ضخامت ورق سینک:	۷/۱۰ میلیمتر
عایق صدا:	دارد
ظرفیت (لیتر):	۲۸
جهت سینک:	راست و چپ
ضمایات:	۱۵ سال




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ X ۶۰ CM

■ عمق لگن:	۱۳۵
■ جنس مواد:	استیل سس استیل ۱۸/۱۰
■ ضخامت ورق سینک:	۵/۷ میلیمتر
■ عایق صدا:	دارد
■ ظرفیت (لیتر):	۲۸
■ جهت سینک:	راست و چپ
■ ضمانت:	۱۰ سال




905/90



سایز: ۶۵/۶ X ۶۰ CM

۱۷۵	■ عمق لگن:
استنلس استیل ۱۸/۱۰	■ جنس مواد:
۸/۰ میلی متر	■ ضخامت ورق سینک:
دارد	■ عایق صدا:
۲۶	■ ظرفیت (لیتر):
راست و چپ	■ جهت سینک:
۱۰ سال	■ ضمانت:




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۸
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۸
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۶۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۶۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: ندارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۸۱۵



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال Crystal



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلیمتر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳



سایز: ۱۰۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴




سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ X ۵۲ cm


- عمق لگن: ۱۶۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال



۷۶۵

سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲



سایز: ۱۰۰ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۵



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۳



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال





۷۳۴



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




Deep ۶۱۴



سایز: ۱۱۷ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




New ۶۱۴



سایز: ۱۱۷ X ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸



سایز: ۸۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱



سایز: ۱۰۰ X ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸



سایز: ۸۰ X ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۴۰



سایز: ۸۳ × ۸۳ × ۴۰

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸



سایز: ۸۵ × ۸۵ × ۴۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰



سایز: ۸۵ × ۱۰۰ × ۴۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸ × ۲ × ۵۰ × ۴۰

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۴ × ۵۰ × ۴۰

- عمق لگن: ۲۰۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵



سایز: ۶۳ × ۵۰ × ۴۰

- عمق لگن: ۱۷۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۱۷۰



سایز: ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰



سایز: ۵۵ x ۱۰۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵




سایز: ۵۵ x ۱۲۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



سایز: ۵۵ x ۱۲۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۰
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال



۲۷۰



سایز: ۵۵ x ۱۱۶ cm

- عمق لگن: ۱۳۵
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال

